



Restaffine Restaffine

SW

Saltwater Rod Catalogue 2020



目指したのは遊びの追求
手から伝わる感動

よろこび



Restaffine 理念 1
フルレングス Born の特性

BOAT CASTING series

Black Blaze 3
ブラックブレイズ

Blue Blaze 5
ブルーブレイズ

TAIRABA series

ARC-EN-CIEL 6
アルカンシエル

BOAT JIGGING series

STARGAZER 7
スターゲイザー

MasterBlade 9
マスターブレイド

SEA'S Conductor 10
シーコンダクター

Blue Sea's Shakotan Custom 11
積丹カスタム

LIGHT JIGGING series

Gigant Dreamer 12
ジャイガントドリーマー



Restaffine の理念

フィッシングロッドの特質は、時代と共にタックル、メソッド、テクニックとロッドを構成する素材・パーツの革新と共に大きく変わってきました。

しかし、昔も今も、また世界中どこでもフィッシングロッドの本質である「ゲームフィッシュを釣る目的手段」として、ロッドに求められる本来の不可欠要素に変わりはありません。キャスト、バイト、フッキング、ファイティング、ランディング。一連の作業の中で各時点の複雑な環境にフィッシャーマンの個性的手法と好み絡み合います。

Restaffine のロッド作りは、力でなく技で（キャスト）—違和感無く自然に（バイト）—相手に与えるショックを極力小さく（フッキング）—相手の力を真っ向から受けるのではなく 力の方向を変えて（ファイティング）—相手が極めて元気なうちに（ランディング）、の理念に基づいてデザインしています。

Boron とは？

1970年半ばに日本で初めて発表された Boron ロッドは重く、硬すぎてすぐに姿を消し、また優れた特性を持ち、今でもプレミアが付くほど支持された銘竿は Boron 素材の高価すぎる故に作られなくなった事から、Boron は金属で強いが、重いし高い。。。等々の間違ったイメージが全般的に広まって現在に至ります。その後、Boron を使用したロッドがいろいろリリースされていますが、そのほとんどは部分的に Boron を使用したものでした。レスターファインは Boron 繊維の伸縮性能のたぐいまれな特性を生かし、Boron 繊維をロッドの全長に先端からバットまで、切れ目無く通したフルレングス Boron ロッドを作り続けています。

Restaffine の Full Length Boron ロッドを手にしたほとんどの方が「フルレングス Boron でこんなに軽いの？」と驚かれます。

Boron は非常に強い高価な材料ですが、金属繊維ですから質量的にはカーボンよりも重く、ロッドにしめる含有%が多ければ良いロッドになるか？というところではありません。使い方を間違えばただ硬い、重いロッドになってしまい、カーボン、グラス等との適正なバターンバランスを得て初めてその特質を発揮します。また Tip 直径 0.5 mm にも満たない極細マンドリルに Boron 繊維を巻きつける特殊技法も Full Length Boron Blanks 製作の難しさです。

Boron ロッドに関して Restaffine がフルレングスにこだわるのは、ロッドの縦方向に Boron 繊維の比類ない特質を求めるもので、Blanks の手元に来るほどに構成素材のプライ数〔鉄芯に巻きつける回数〕が多重構造になる「手元重心多重構造」の肉厚シャフトが、持ち重りの少ない粘りあるシャフトを生み出し「どうしてフル Boron でこんなに軽いの？」と不思議がられる所以です。

レスタブロンのデザインコンセプトの中で、ロッドの「パワー」は決して「硬さ」ではありません。カーボンロッドのパワーの限界が「それ以上曲がらない強さ」とでも表現するならば、レスタブロンのパワーのコンセプトは「曲がりの限界に近づいても、さらに一瞬曲がって、尚瞬間に戻るボロンの粘り特質を最大限に引き出す事にあります。

試しに XUL 仕様の Boron ロッドタイプを少し（5cm ~ 10cm ほど）押さえてやると抵抗少なくソフトに曲がりますが、さらに少し曲げ込んでやると、ある一点からボロン繊維の張りが生まれ、ロッドの曲がりが止まり始める事が感じられます。この点からあと、さらに加えられる荷重に応じて俊敏に、パワフルにしかもやさしく、ボロン Blanks の粘り特質が発揮されるのがおわかりいただけます。





【 フルレングス Boron の特性 】

ブランクス先端からバットエンドまで、切れ目なく贅沢に Boron 繊維を通したブランクス。その特化した特性をフルに生かしたブランクス特性。

「Boron」が誤解を受けるのは、Boron の剛性がロッドの強さに加わる と、無意識の期待感からなのかも知れません。これは大きな間違いで、カーボンロッドと同等パワーのフルレングス Boron ロッドを作る場合、Boron 相当の Carbon を抜いてやらないと、ロッドは強くなりすぎます。すなわち Boron ロッドでは Carbon 材料が減ってその分 Carbon 素材の特性が Boron 素材の特性に置き換わった事になります。

Boron 素材は金属で Carbon 素材とは大きく違った特性を持っており、伸縮に対してとてもないパワーを持っていますが、ロッドが空荷重でブランクスが曲らない状態ではその強さは現れておらず 空加重では Carbon のみのロッドより幾分かソフトにさえ感じられます。

ひとたび曲りはじめると、[ロッド設計によって違いがありますが、空荷重の真っ直ぐな状態からロッドタイプが 10cm ほど曲り始めると、伸縮に対して生まれたパワーは驚くべき粘りを生じ、ベンディングが大きくなるにつれてその粘りのパワーは大きくなります。

ウエイトの軽いジグをキャストしたい時等、Carbon 素材のみのロッドよりもロッドにウエ

イトがのり、キャスト が非常に心地よいのも、通常より少々重い目の Jig を使いたい時にも空荷重で感じていた以上のウエイトを楽に使用出来るのも、シャクリ後のロッドのリアクション速度が速すぎず、遅すぎず、フッキングに際しても、弾きが少なく、かといってソフト過ぎずの確なフックセットを楽にしてくれ、尚かつ不意のモンスターを相手にした時にもロッドをぐっと維持して耐えているだけで Boron パワーが、モンスターの走りを抑え無理の無いランディングに導いてくれます。

ロッドハンドルからロッドエンドまで全体をベンディングパワーに設定した New Bending concept.

フルレングス Boron の強靱な粘りとフルベンディングシステムが生み出すパフォーマンスは、手に取る様にわかる超高感度、予想外のモンスター相手の時にも、走りをじっと耐えているだけで、やがてロッドがモンスターを寄せて来てくれる。。等々これまでに無い新しい快釣感を体感させてくれます。





Black

ブルーブレイズのコンセプトはそのままに
更なるキャスタビリティを追求
掴んだチャンスを逃さない為に
ブルーブレイズを進化させたモデル

Blaze

ブラックブレイズ

Double Full Length BORON

<ダブル フルレングス BORON>

ファイティングの主導権
リフティングに
さらなるアドバンテージを・・・

Blue Blaze のフルレングス BORON パターンをダブル仕様に UP
硬さではなく粘りと耐久性を飛躍的に UP させています

- ブランク素材 フルレングスダブルボロン ×NANO カーボン
- グリップ 脱着式
- ガイド チタンKガイド/スーパーオーシャンガイド

Black Blaze

スピニングモデルのみ

Black Blaze						
Model	Length	Rod Weight	Line Max	Lure Max	Price (円)	Target
83XX-M	252cm	362g	PE #6 号	120g	70000	ヒラマサ・マグロ・GT
83XX	252cm	364g	PE #8 号	160g	70000	ヒラマサ・マグロ・GT
83XXX	252cm	400g	PE #8 号	180g	73000	ヒラマサ・マグロ・GT
83XXX-H	252cm	410g	PE #8 号	230g	75000	ヒラマサ・マグロ・GT
86XX-M	259cm	413g	PE #6 号	120g	73000	ヒラマサ・マグロ・GT
86XX-MMH	259cm	415g	PE #8 号	160g	75000	ヒラマサ・マグロ・GT
86XX-MH	259cm	417g	PE #8 号	180g	75000	ヒラマサ・マグロ・GT
86XX	259cm	420g	PE #10 号	230g	75000	ヒラマサ・大型マグロ・GT
86XXX	259cm	423g	PE #10 号	250g	78000	ヒラマサ・大型マグロ・GT

XXX は XX のミドル・バットセクション Power を約 20%UP したモデルです。

各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。

Blue Blaze

ブルーブレイズ

自己記録に挑戦!
メインターゲットはモンスター

フルレングスボロンのパワーが
アングラーをアシスト

より遠くへ!

をコンセプトに飛距離・トルクを
重視したモデル

■ブランク素材 フルレングスボロン+NANOカーボン
■ガイド チタンKガイド/スーパーオーシャンガイド

Blue Blaze

スピニングモデルのみ

Blue Blaze Spinning & Bait						
Model	Length	Rod Weight	Line Max	Lure Max	Price (円)	Target
70M	210cm	164g	PE#2 号	50g	48000	小型青物・ボートロックフィッシュ
76MH	228cm	330g	PE#4 号	90g	59000	ブリ・小型ヒラマサ
80MH	244cm	335g	PE#4 号	100g	62000	ブリ・小型ヒラマサ
83MH	252cm	340g	PE#4 号	120g	63000	ブリ・小型ヒラマサ
86H	259cm	360g	PE#6 号	140g	65000	ヒラマサ・マグロ
86X	259cm	390g	PE#8 号	160g	68000	ヒラマサ・大型マグロ

各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。

ARC-EN-CIEL

アルカンシエル

全ての
バイトを
絡みとる

あり得ないほど粘り
あり得ないほど強い

フルレングスボロン×グラス

日本海のディーブタイラバでテストを行い長い時間を掛けて生み出された会心のブランクス。
グラスロッドとは思えない感度を実現。

グラス素材だけではなし得ず、ソリッド素材では感度が犠牲になる。

グラス素材の選定に時間を掛け、ボロン素材と融合させる事により、芯の通ったかつてない新感覚のブランクスに仕上がりました。

ドテラ使用時、200gを超えるタイラバに対応

ベイトモデルのみ

■ブランク素材 フルレングスボロン+グラス

■ガイド チタン SIC ガイド

ARC-EN-CIEL

ARC-EN-CIEL Spinning					
Model	Length	Rod Weight	Line Max	Price (円)	Target
AEC-68	203cm	134 g	PE # 1.2 号	48000	ディーブタイラバ対応



テクニカル化するジギング時代 アングラーから求められたロッドを具現化



追加モデル開発中

STARGAZER

スターゲイザー

コンダクターシリーズ発売から早10年
レスターファインから
新たなジギングロッドをリリース

- ブランク素材 フルレングスボロン＋カーボン
フルレングスボロン＋カーボン＋グラス
■ガイド チタン SIC

STARGAZER

ベイトモデルのみ

Stargazer Bait						
Model		Length	Rod Weight	Line Max	Price (円)	Target
CYBELEY	(キューベレー)	6.3ft (191cm)	125g	PE#1号	53000	スーパーライトジギング対応
FREEDAM	(フリーダム)	6.3ft (191cm)	145g	PE#1.5号	53000	青物・根魚
WANDERER	(ワンダラー)	6.2ft (188cm)	150g	PE#2.0号	53000	青物・根魚
IRIS	(アイリス)	6.2ft (188cm)	150g	PE#3.0号	53000	青物・根魚
ALFONSINO-L	(アルフォンシーノL)	6.8ft (203cm)	194g	PE#4号	55000	金目スペシャル600g
ALFONSINO-M	(アルフォンシーノM)	6.8ft (203cm)	196g	PE#4号	55000	金目スペシャル900g
ALFONSINO-H	(アルフォンシーノH)	6.8ft (203cm)	198g	PE#4号	55000	金目スペシャル1200g

各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。

MasterBlade

マスターブレイド


絶対的感度



圧倒的パワー

フルレングスボロン+NANOカーボンの
リフティングパワーを体感して下さい

ウルトラライトモデルの65UL
スーパーライトジギング対応モデルの 63SLJ
ハイプレッシャーフィールドに対応する
フルレングスボロン × ナノカーボン × グラス仕様の
65MHG・61MHG が仲間入り
充実のラインナップ



■ブランク素材 フルレングスボロン+NANOカーボン
■ガイド チタンKガイド

MasterBlade

スピニング・ベイトモデル共通

MasterBlade Spinning & Bait					
Model	Length	Rod Weight	Line Max (PE)	Price (円)	Target
59L	175cm	Spinning166g Bait193g	PE#3 号	53000	青物
59M	175cm	Spinning183g Bait198g	PE#4 号	53000	青物
59MH	175cm	Spinning173g Bait200g	PE#4 号	53000	青物
65L	196cm	Spinning186g Bait214g	PE#3 号	55000	青物
65M	196cm	Spinning197g Bait219g	PE#4 号	55000	青物
65MH	196cm	Spinning196g Bait220g	PE#4 号	55000	青物
65MHG	196cm	Spinning195g	PE#4 号	55000	青物 ☆
61MHG	185cm	Bait 198g	PE#4 号	55000	青物 ★
NEW 63ML	191cm	Spinning195g Bait 未定	PE#3 号	55000	青物
NEW 65UL	196cm	Spinning185g Bait 未定	PE#2 号	55000	青物
NEW 63SLJ	191cm	Spinning 120g	PE#1 号	48000	スーパーライトジギング対応 ☆

☆スピニングモデルのみ ★ベイトモデルのみ

各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。

SEA'S Conductor

Full length BORON rod

シーズコンダクター

この粘り唯一無二

走らせながら 浮かせる
Full Length BORON POWER

発売からどれだけの年月が経とうとも
支持され続ける
傑作ジギングロッドシリーズ

フルレングス Boron の強靱な粘りと フルロッドベンディングシステムが生み出すコンダクターのパフォーマンスは、手に取る様にわかる超高感度、予想外のモンスター相手の時にも、走りをじっと耐えているだけで、やがてロッドがモンスターを寄せて来てくれる。。等々これまでに無い新しい快釣感を体感させてくれます。

- 最高感度
- Boron+ 多重パターン+ 平織りカーボンクロスによる脅威の粘り
- ロッドハンドルからロッドエンドまで全体をベンディングパワーに設定した New Bending concept 全く新しいボートジグロッドの誕生です。
- ベースハンドルはFuji ACS/ ECS / TCS からチョイス

- ブランクス素材 フルレングスボロン+平織りカーボンクロス
- ガイド チタン SIC ガイド

SEA'S Conductor

スピニング・ベイトモデル共通

SEA'S Conductor Spinning & Bait					
Model	Length	Rod Weight	Line Max	Price (円)	Target
65L	196cm	181g	PE #2	39,000	青物
511ML	181cm	184g	PE #3	39,000	青物
63ML	191cm	194g	PE #3	41,000	青物
65M	196cm	198g	PE #3	42,000	青物
510MH	178cm	188g	PE #4	41,000	青物
65MH	196cm	204g	PE #4	42,000	青物

Blue Sea's Shakotan Custom

シーズコンダクター積丹カスタム

走らせながら 浮かせる Full Length BORON POWER

Resterffine が長年手がける
Full Length BORON Rod の Jigging カスタムの決定版!!
積丹のフィールドリーダーが監修・Testing
驚くほど軽い、粘りがすごい、
フィールドリーダーから絶賛を得た快心のシリーズ
Full Length BORON の真髄を感じていただけます。

Boronは非常に特殊な金属繊維ですが、引っ張りと圧縮に驚異的に強い特性を持っています。ロッドが曲がらないときはBoronの特性はほとんど発揮されておらず、空加重でのロッドアクションはカーボンロッドよりソフトに感じますが、一度ロッドが曲がり始めると曲がりの上部は引っ張られ、下部は締められる現象に対して強靱な粘り強さを、曲がれば曲がるほど発揮してくれます。これが、思いもよらない大物を掛けたときにも「走りに耐えているだけでロッドが寄せて捕る」と言われる所以です。
加えて金属繊維であるが故の感度の凄さにも驚かされます。

Tip から Butt まで、切れ目なく通した Boron 繊維の
特質をふんだんに生かした New Concept Rod
Conductor はロッドハンドルからロッドエンドまでロッド
全体をベンディングパワーに設定した。
全く新しい New Bending concept
のボートジグロッドです。

55H 59H

240g 前後のロングタイプ JIG
を操作するのにより適したパ
ワーアクションを持たせ、疲れ
にくいレングスを設定しました。

- 最高感度
- Boron+ 多重パターン + 平織りカーボクロスによる脅威の粘り
- ロッドハンドルからロッドエンドまで全体をベンディングパワーに 設定した New Bending concept 全く新しいボートジグロッドの誕生です。
- ベースハンドルは Fuji ACS/ ECS / TCS からチョイス

- ブランク素材 フルレングスボロン+平織りカーボクロス
- ガイド 標準仕様は SS フレーム K ガイドとなっております。チタンフレームガイドへのカスタムできます。

SEA'S Conductor

Blue Sea's Shakotan Custom

SEA'S Conductor 積丹カスタム					
Model	Length	Rod Weight	Line Max	Price (円)	Target
57M	170cm	180g	PE #3	36000	青物
57MH	170cm	180g	PE #4	36000	青物
511M	180cm	183g	PE #3	37000	青物
511MH	180cm	186g	PE #4	37000	青物
55H	165cm	186g	PE #5	36000	青物
59H	175cm	194g	PE #5	37000	青物

各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。

Gigant Dreamer

ジャイガントドリーマー

千載一遇のチャンスに逃すな

Monster
を待ち受ける
Dreamer

■ブランク素材 フルレングスボロン+平織りカーボクロス
■ガイド チタン SIC ガイド

GigantDreamer

スピニング・ベイトモデル共通


Gigant Dreamer X Spinning & Bait

Model	Length	Line Max	Price (円)	Target
GDX-510UL	178cm	PE#1 号	48000	青物
GDX-510L	178cm	PE#1 号	48000	青物
GDX-510M	178cm	PE#1.2 号	48000	青物
GDX-510M+	178cm	PE#1.5 号	48000	青物
GDX-61UL	185cm	PE#1 号	48000	青物
GDX-61L	185cm	PE#1 号	48000	青物
GDX-61M	185cm	PE#1.2 号	48000	青物
GDX-61M+	185cm	PE#1.5 号	48000	青物

ベイトモデルのみ

Gigant Dreamer Z Bait

Model	Length	Line Max	Price (円)	Target
GDZ-510UL	178cm	PE#1 号	48000	根魚・青物
GDZ-510L	178cm	PE#1 号	48000	根魚・青物
GDZ-510M	178cm	PE#1.2 号	48000	根魚・青物
GDZ-510M+	178cm	PE#1.5 号	48000	根魚・青物 (ブリクラス)
GDZ-61UL	185cm	PE#1 号	48000	根魚・青物
GDZ-61L	185cm	PE#1 号	48000	根魚・青物
GDZ-61M	185cm	PE#1.2 号	48000	根魚・青物
GDZ-61M+	185cm	PE#1.5 号	48000	根魚・青物 (ブリクラス)



SW

Saltwater Rod Catalogue 2020

 **Restaffine**
Restaffine custom rod

レスターファイン カスタム ロッド

〒520-0516 滋賀県大津市南船路188

TEL 077-592-8121 FAX 077-592-0107

<http://www.restaffine.com/>

E-mail : restaffine@iris.eonet.ne.jp



閉電に注意 ボロンロッド、カーボンロッド、濡れた竿は電気をよく通します。

釣竿が電線に触れたり、近づいただけでも閉電、死亡事故の原因になる危険性がありますので、高圧線・電線や架線の近くではご使用にならないで下さい。

破損時の取り扱い 使用中、万一ロッドが破損した場合、破損箇所のでけがをする恐れがあります。触らないようにして下さい。

※このカタログに表示されている重量・サイズ等は仕様標準値を掲載しています。

※このカタログに掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。(消費税は含まれておりません。)

※各製品は改良の為、予告無しに仕様、価格等変更する場合があります。

※本カタログ記載の写真は印刷等の関係により、実際の製品の色とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

危険



感電注意

2020年5月発行